

Cas clinique : Purpura fulminans 20 ans après splénectomie

Résumé des faits

Purpura fulminans survenu 20 ans après une splénectomie post-traumatique chez un homme de 38 ans et ayant entraîné plus de 5 mois d'hospitalisation et d'importantes séquelles fonctionnelles en raison de nécroses des extrémités responsables notamment d'une amputation des deux avant pieds. Aucune des recommandations destinées à éviter la survenue de tels accidents infectieux n'avaient été portées à la connaissance du patient par les médecins l'ayant pris en charge au décours immédiat, de l'intervention, puis ultérieurement. De même, lors de la survenue de l'accident infectieux, ni le médecin urgentiste appelé au tout début –et qui semble ne pas avoir relevé l'antécédent de splénectomie-, ni le médecin généraliste –qui avait noté cet antécédent- n'ont mis en œuvre les mesures d'urgence préconisées dans de telles circonstances chez un sujet splénectomisé.

Analyse approfondie

| BARRIERES DE PREVENTION | <i>Contribution relative</i> |
|---|------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| BARRIERES DE RECUPERATION d'une complication infectieuse d'une plaie | |
| | |
| | |
| | |
| BARRIERE D'ATTENUATION d'une complication infectieuse d'une plaie | |
| | |
| | |

Ce matériel est réservé à un usage privé ou d'enseignement. Il reste la propriété de la Prévention Médicale, et ne peut en aucun cas faire l'objet d'une transaction commerciale

| Nature de la cause | Faits en faveur de cette analyse | Contribution relative |
|---|---|------------------------------|
| Défaut de compétence technique (<i>Compétence médicale pure</i>) | | |
| Défauts de compétences non techniques (<i>Compétences dans la gestion des tempos et des aspects non médicaux</i>) | | |
| ANALYSE DETAILLEE | | |
| Détail des défauts de compétences non techniques (<i>explique les 20% cités plus haut</i>) | La procédure d'analyse en tempos peut se retrouver dans le guide d'analyse des incidents accessible sur le site Prévention Médicale. | |
| Tempo de la maladie (<i>éléments liés à l'évolution non standard de la pathologie</i>) | | |
| Tempo du patient (<i>éléments liés aux décisions du patient</i>) | | |
| Tempo du cabinet (<i>éléments liés à l'organisation du travail au cabinet</i>) | | - |
| Tempo du système médical (<i>éléments liés aux temps nécessaires pour obtenir les articulations nécessaires avec les autres professionnels de santé</i>) | | - |

Ce matériel est réservé à un usage privé ou d'enseignement. Il reste la propriété de la Prévention Médicale, et ne peut en aucun cas faire l'objet d'une transaction commerciale

Causes profondes

| <i>Pour la partie relevant de l'hôpital (méthode ALARM)</i> | | |
|--|--|---|
| Institutionnel (contexte économique réglementaire) | | |
| Organisation (personnels et matériels, protocole) | | |
| Environnement du travail (effectifs, charge de travail, maintenance, équipements) | | - |
| Equipe (communication, supervision, formation) | | |
| Individus (compétences individuelles) | | |
| Tâches à effectuer (disponibilité et compétence) | | - |
| Patients (comportements, gravité) | | - |

Jugement