

Hémorragie mortelle après ovariectomie chez une chatte

par le Dr Vre Michel Baussier



Analyse des barrières

Ce matériel est réservé à un usage privé ou d'enseignement.

Il reste la propriété de la Prévention Médicale, et ne peut en aucun cas faire l'objet d'une transaction commerciale

Barrières de prévention	Réalisée ou non dans le cas d'espèce	Contribution relative à l'EI
Chatte hors de phase œstrale	Oui Car chaton de trois mois prépubère (ovariectomie précoce).	Néant
Information de la propriétaire sur les risques opératoires	Non Car éleveuse connue et habituée. Banalisation de l'acte, considéré comme anodin.	Indirecte et faible mais à considérer
Examen médical préopératoire	Examen clinique par inspection précédant immédiatement à l'acte.	Non significative
Examen biologique préopératoire	Pratiquement jamais réalisé en routine pour ce type d'intervention de convenance.	Possible
Laparotomie par le creux du flanc : ponction péritonéale précise et maîtrisée	Non Le geste a été initiateur du saignement.	Déterminante ++
Barrières de récupération	Réalisée ou non dans le cas d'espèce	Contribution relative à l'EI
Exploration patiente et minutieuse pour recherche du lieu et de la cause de l'hémorragie ; réalisation et vérification de l'hémostase parfaite	Insuffisante. Absorption du sang à la compresse. Attente insuffisante pour vérification de l'hémostase. Hypothèse trop facilement admise d'une hémostase spontanée.	Essentielle +++
Réintervention par la ligne blanche	Non	Perte de chance évidente
Barrières d'atténuation	Réalisée ou non dans le cas d'espèce	Contribution relative à l'EI
Traitement de l'hémorragie persistante	Non Car non détectée ; mort subite	Oui +++

Analyse des causes

Nature de la cause	Faits en faveur de cette analyse	Contribution relative
Défauts de compétences techniques du praticien	Praticien expérimenté capable de maîtriser les gestes techniques.	Néant
Défauts de compétences non techniques du praticien	Oui Lors de cette intervention, a fait preuve de légèreté, de distraction, d'optimisme dangereux.	Totale

Analyse détaillée selon la méthode des tempos

Détail des défauts de compétences non techniques	Faits en faveur de cette analyse	Contribution relative
Tempo de l'espèce et de la race	Chaton Maine Coon susceptible de présenter une déficience en facteur XI de la coagulation sanguine.	Possible
Tempo de l'intervention	Intervention de convenance en routine. L'abord par le creux du flanc ne facilite pas la visualisation du champ opératoire ni la recherche d'une source hémorragique. (avantage de sutures plus rapides ?)	Certaine Possible
Tempo du propriétaire (Éléments liés à son comportement)	Propriétaire éleveuse en recherche d'intervention non coûteuse.	Discutable
Tempo du praticien	Praticien compétent et expérimenté. État d'esprit du moment peu enclin au doute et à la prudence.	Déterminant, essentiel
Tempo du système de soins	Opération de convenance en routine, contrat de soins entre éleveur et praticien, recherche d'une pratique économique.	Non dépourvu d'effet