

Cas clinique paramédical - Octobre 2010

Retard de diagnostic d'une détresse respiratoire secondaire à la morphine

Analyse approfondie Analyse des barrières

| BARRIERES DE PREVENTION | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Indication de l'analgésie péridurale | <i>Appliquée au cas</i> <i>Pas optimale dans le cas</i> | <i>Contribution relative</i> <i>Notable</i> |
| Surveillance de tous les critères demandés effectuée en SPPI | <i>RAS</i> | |
| Visite systématique de l'anesthésiste en post opératoire à distance de la sortie de SSPI au moins le jour de l'intervention | <i>NON</i> | <i>Mineure(aggravation essentiellement nocturne)</i> |
| BARRIERES DE RECUPERATION | | |
| <i>Surveillance effective et appel au référent (anesthésiste) si problème dans les étages</i> | <i>Pas effectué</i> | <i>MAJEURE</i> |
| <i>Utilisation d'antagoniste de la morphine (pourtant prévue sur le protocole en cas de patient somnolent sans réponse aux incitations)</i> | <i>Pas suivi</i> | <i>MAJEURE</i> |
| BARRIERE D'ATTENUATION | | |
| Oxygénothérapie nasale prescrite dans le cas précis | <i>oui</i> | <i>?</i> |

Causes profondes

| Pour la partie relevant de l'hôpital (méthode ALARM) | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nature de la cause | Faits en faveur de cette analyse | Contribution relative |
| Institutionnel (contexte économique réglementaire) | <i>?</i> | <i>?</i> |
| Organisation (personnels et matériels, protocole) | <i>Protocoles bien décrits, mais mal suivis</i> | |
| Environnement du travail (effectifs, charge de travail, maintenance, équipements) | <i>?</i> | <i>?</i> |
| Equipe (communication, supervision, formation) | <i>Insuffisance de formation du personnel soignant</i> | majeure |
| Individus (compétences individuelles) | <i>Insuffisance de compétence du personnel soignant dans la prise en charge d'une analgésie post opératoire</i> | Importante |
| Tâches à effectuer (disponibilité et compétence) | <i>?</i> | <i>?</i> |
| Patients (comportements, gravité) | <i>?</i> | <i>?</i> |