

Analyse des barrières

Ce matériel est réservé à un usage privé ou d'enseignement.

Il reste la propriété de la Prévention Médicale, et ne peut en aucun cas faire l'objet d'une transaction commerciale

Barrières de prévention	Réalisée ou non dans le cas d'espèce	Contribution relative à l'EI
Il existe un suivi sanitaire permanent de l'élevage et de l'animal.	Non Le propriétaire ne fait appel au vétérinaire de proximité qu'en cas de problème, pour des interventions curatives.	Relativement déterminante
Une stratégie de prévention contre les helminthes est établie par le vétérinaire traitant.	Non La prévention antiparasitaire ne se fait que dans le cadre d'une automédication avec des médicaments soumis à prescription mais obtenus illégalement sans prescription.	Importante également
Une prévention diététique est mise en place (conseils d'alimentation par le vétérinaire ou autres intervenants).	Non	Possiblement
La démarche diagnostique est précoce et complète.	Pas vraiment Elle est handicapée par le fait de démarrer en situation d'urgence un week-end.	Possiblement en cause
Le traitement de l'impaction est précoce.	Pas suffisamment Faute de diagnostic précoce et faute de compétence à réaliser une administration naso-œsophagienne d'huile de paraffine.	Possiblement en cause
Barrières de récupération	Réalisée ou non dans le cas d'espèce	Contribution relative à l'EI
Une administration d'anthelminthique strongylicide est faite.	Oui Mais sans prescription, à l'insu du premier praticien et surtout à un moment inopportun car en phase de coliques.	Possiblement contreproductive
Une administration d'huile de paraffine est réalisée pour aider à lever l'impaction.	Oui Mais sans doute un peu trop tardivement.	Peu probable
Barrières d'atténuation	Réalisée ou non dans le cas d'espèce	Contribution relative à l'EI
Inenvisageable car lors de rupture caecale, la péritonite est suraiguë, l'état de choc irréversible.	Non	Non

Analyse des causes

Nature de la cause	Faits en faveur de cette analyse	Contribution relative
Défauts de compétences techniques du vétérinaire	<p>Vétérinaire traitant Vétérinaire omnipraticien généraliste ; il a agi en adéquation avec la demande du propriétaire. Retard au diagnostic de l'impaction et à l'administration digestive de laxatifs.</p> <p>Vétérinaire consultant Vétérinaire qualifié en médecine équine ; il a apporté des soins adaptés à la situation.</p>	<p>Incertaine ; peu probable De toute manière aucunement mise en cause</p> <p>Néant Pourtant, ce praticien a été mis en cause</p>
Défauts de compétences non techniques du praticien	<p>Vétérinaire traitant Se laisse réduire par le propriétaire à un rôle d'urgentiste.</p> <p>Vétérinaire consultant Semble avoir insuffisamment expliqué le diagnostic et insuffisamment communiqué sur les risques.</p>	<p>Néant</p> <p>Possible ; en tout état de cause modérée</p>

Analyse détaillée selon la méthode des tempos

Détail des défauts de compétences non techniques	Faits en faveur de cette analyse	Contribution relative
Tempo de l'affection	L'impaction du gros intestin n'est pas rare chez le cheval, elle est à risque.	Majeure
Tempo de l'animal	Cheval récemment importé, non encore complètement adapté à son nouvel environnement parasitaire, cet élément n'a pas été pris en compte.	Possible
Tempo des interventions du premier praticien	Omnipraticien de proximité ayant une faible expérience de la pathologie équine, intervenant à titre purement curatif, occasionnel et en urgence. Gravité du pronostic non perçue.	Plutôt modeste
Tempo de l'intervention du second praticien	Praticien qualifié et expérimenté dans le domaine de la pathologie équine, paradoxalement mis en cause de façon exclusive.	<p style="text-align: center;">Oui</p> <p>Mais pas en terme de qualification technique, seulement dans le domaine de la communication au cours de son intervention.</p>

<p>Tempo du propriétaire</p>	<p>Propriétaire équin ne faisant appel au vétérinaire qu'en situation curative, voire d'urgence, peu capable de relation contractuelle construite et suivie avec son vétérinaire et pratiquant l'automédication à ses risques et périls mal compris ; pas d'approche préventive par l'alimentation.</p> <p>Est intervenu de façon intempestive et contreproductive en administrant tardivement et secrètement un anthelminthique sur son cheval en coliques.</p>	<p>Assez forte</p>
-------------------------------------	--	---------------------------