

"Echec de vasectomie sur un taureau"

par le Dr Michel Baussier, Docteur vétérinaire

Analyse des barrières

Ce matériel est réservé à un usage privé ou d'enseignement.

Il reste la propriété de la Prévention Médicale, et ne peut en aucun cas faire l'objet d'une transaction commerciale

Barrières de prévention	Réalisée ou non dans le cas d'espèce	Contribution relative à l'EI
Vasectomie plutôt que vasotomie	Pas vraiment Il semble que le praticien avait l'habitude de pratiquer une simple section du canal déférent entre ligatures plutôt qu'une large résection.	Possible
Information de l'éleveur sur le risque de reperméabilisation du canal déférent	Non formellement réalisée	Possible
Délai entre l'intervention et la mise en service de l'animal	Long délai (un an)	Nulle
Barrière de récupération	Réalisée ou non dans le cas d'espèce	Contribution relative à l'EI
Vérification préalable de l'azoospermie (électro-éjaculation suivie de spermogramme)	Non Ce moyen de contrôle est loin d'être généralisé malgré le risque connu et décrit de reperméabilisation du canal déférent.	Oui
Barrière d'atténuation	Réalisée ou non dans le cas d'espèce	Contribution relative à l'EI
Retrait de l'animal et réparation civile	Oui	A permis d'y mettre fin mais des dommages étaient déjà causés

Analyse des causes

Nature de la cause	Faits en faveur de cette analyse	Contribution relative
Défauts de compétences techniques du praticien	Praticien compétent et expérimenté mais pratiquant sa technique initialement enseignée sans remise en cause. La technique peut être améliorée. Un débat existe entre vasectomie et la technique alternative d'épididymectomie.	Possible mais non prouvée
Défauts de compétences non techniques du praticien	Trop grande confiance dans la technique employée. Pas d'information de l'éleveur sur le risque résiduel de fertilité. Pas de contrôle d'efficacité conseillé.	Certaine

Analyse détaillée selon la méthode des temps

Détail des défauts de compétences non techniques	Faits en faveur de cette analyse	Contribution relative
Tempo de la technique usuelle	Des échecs sont connus, d'où le conseil de réséquer 1 à 2 cm de canal déférent entre les deux ligatures pour en réduire la fréquence. L'épididymectomie est une technique alternative, de plus en plus employée, dont la supériorité en termes de stérilisation du sperme ne semble pas prouvée.	Probable
Tempo de l'élèveur (Éléments liés à son comportement)	A attendu longtemps avant de déclencher l'alerte, accroissant ainsi le dommage.	Marginale
Tempo du praticien (Éléments liés à ses attitudes et au choix du mode opératoire)	Technique classique et routinière, non remise en cause. Pas de spermogramme de contrôle conseillé. La confiance en la grande compétence technique et dans les connaissances de l'élèveur a pu dispenser à tort le praticien d'apporter les informations utiles sur les risques d'échec, démobilisant ainsi la prudence de l'élèveur.	Essentielle

COMMENTAIRES

Le débat peut se situer pour le praticien, en termes de responsabilité civile, entre une obligation de moyens simple ou une obligation de moyens renforcée, pour ne pas dire de résultat.