"Complications postopératoires d'enfouissement d'une glande nictitante" par le Dr Vre Michel Baussier



Analyse des barrières

Ce matériel est réservé à un usage privé ou d'enseignement. Il reste la propriété de la Prévention Médicale, et ne peut en aucun cas faire l'objet d'une transaction commerciale

Barrières de prévention	Réalisée ou non dans le cas d'espèce	Contribution relative à l'El
La procidence du corps clignotant ainsi que l'intervention sont préalablement expliquées au propriétaire, notamment à l'aide des schémas et planches photographiques	Non	Oui ++
Pose d'une collerette efficace	Non Refus d'achat de la collerette proposée par le praticien et usage d'une collerette artisanale, non vérifiée par le praticien.	Essentielle +++
Une attention est portée à l'inquiétude du propriétaire qui ne différencie pas bien la couleur rouge de la glande prolabée et l'inflammation postopératoire	Insuffisante Un suivi rapproché n'est pas proposé, notamment après la seconde visite spontanée du propriétaire motivée par le gonflement et la rougeur.	Oui ++ A entraîné l'intervention non concertée avec le praticien chirurgien d'un second praticien dont l'intervention peu judicieuse, voire intempestive, s'est avérée inefficace et contreproductive
Barrière de récupération	Réalisée ou non dans le cas d'espèce	Contribution relative à l'El
Intervention du praticien spécialisé (intervenu en 3 ^e lieu, un mois plus tard) : débridement du kyste et exérèse partielle de la glande lacrymale	Oui et efficacement Guérison rapidement obtenue.	Non
Barrière d'atténuation	Réalisée ou non dans le cas d'espèce	Contribution relative à l'El
Diminution du film lacrymal compensée par des conseils et des soins éventuels (larmes artificielles) pour prévenir la kérato-conjonctivite sèche	Oui	Non

Nature de la cause	Faits en faveur de cette analyse	Contribution relative
Défauts de compétences techniques du praticien	Néant La complication intervenue est indépendante de la compétence chirurgicale du praticien.	Néant
Défauts de compétences non techniques du praticien	Oui, en matière pédagogique et relationnelle. Le vétérinaire ne s'est pas « mis dans la peau » de son client.	Importante ++
	Il n'a pas été persuasif et n'a pas exigé de contrôler l'efficacité de la collerette artisanale après refus d'achat et d'utilisation de celle, efficace, qu'il proposait.	Essentielle +++

Analyse détaillée selon la méthode des tempos

Détail des défauts de compétences non techniques	Faits en faveur de cette analyse	Contribution relative
Tempo de la consultation	Consultation préopératoire insuffisamment explicative et	
	démonstrative. Le vétérinaire n'a pas donné de repères	Oui
	chronologiques concernant l'évolution postopératoire.	
	Ne s'est pas mis « dans la tête » de son client, confondant	Oui
	rougeur de la glande prolabée et inflammation	
	postopératoire.	
Tempo du praticien		
	A accepté que le chien rentre à la maison sans collerette	Oui
	postopératoire et sans vérifier la collerette qui allait être	C'est l'erreur la plus
	utilisée.	courante
	Fait partie des propriétaires qui acceptent aussi mal la mise	
Tempo du maître de l'animal	en place et le maintien de la collerette que leur propre	Principale
	chien.	
Tempo de l'animal		Essentielle
		Les actions
	Jeune chien cherchant à frotter son œil contre les objets à sa portée.	intempestives du chiot
		sont plus probablement
	Su portee.	en cause dans cette
		complication que la
		technique opératoire