

Analyse des barrières

Ce matériel est réservé à un usage privé ou d'enseignement.

Il reste la propriété de la Prévention Médicale, et ne peut en aucun cas faire l'objet d'une transaction commerciale

Barrières de prévention	Réalisée ou non dans le cas d'espèce	Contribution relative à l'EI
Information du propriétaire et des aides sur la technique et les modalités de contention adoptées	Pas suffisamment	A pu y contribuer par des stimulations visuelles et sonores inappropriées et un positionnement inadapté des personnes autour de l'animal
Contention adaptée	Non : ni dans un travail, ni avec entravons	Certaine
Intensité de sédation adaptée (dose de détomidine administrée)	Non : voie intraveineuse adaptée mais dose insuffisante (niveau de sédation trop faible)	Très importante
Temps et conditions d'induction de la sédation respectés	Durée insuffisante et surtout conditions d'une déconnexion à l'environnement non remplies	Importante également
Choix d'un bon anesthésique local	Pas vraiment car les anesthésiques locaux à base de lidocaïne, autorisés chez le cheval, sont supérieur en efficacité aux solutés à base de procaïne	Très vraisemblable
Délai de latence respecté entre injection de l'anesthésique local et stimulation nociceptive	NON : Erreur majeure	Essentielle
Barrières de récupération	Réalisée ou non dans le cas d'espèce	Contribution relative à l'EI
Le praticien réalise que la contention est à peu près inexistante, que la sédation est faible et que l'anesthésie locale est inopérante et il corrige les points de faiblesse avant le premier geste chirurgical	Non	Majeure
Barrières d'atténuation	Réalisée ou non dans le cas d'espèce	Contribution relative à l'EI
La chance a joué, les conséquences du coup de pied sont faibles et tous les points défaillants ont immédiatement été corrigés	Oui	A bien neutralisé l'EIG

Analyse des causes

Nature de la cause	Faits en faveur de cette analyse	Contribution relative
Défauts de compétences techniques du praticien	Néant. Praticien connaisseur, expérimenté, chevronné	Néant
Défauts de compétences non techniques du praticien	Trop pressé, excès d'optimisme, étapes brûlées	Essentielle

Analyse détaillée selon la méthode des tempos

Détail des défauts de compétences non techniques	Faits en faveur de cette analyse	Contribution relative
Tempo de l'espèce	L'espèce équine rue facilement, le coup de pied peut être vulnérant	Oui
Tempo de l'intervention	L'opération sur l'animal debout est ici habituelle mais à risques majorés au regard de la contention. Il en résulte que la contention ne doit pas être minimaliste, pas davantage que la sédation ni l'anesthésie locale	Majeure
Tempo du propriétaire (Éléments liés à son comportement)	Propriétaire non professionnel, insuffisamment informé. Fait confiance à son vétérinaire	Nulle
Tempo du praticien	Praticien pressé, trop sûr de lui. A minimisé l'importance et les risques de l'acte	Majeure, sinon essentielle