

Une mort par hémorragie vaginale évitable en pratique bovine

par le Dr Vre Michel BAUSSIÉ

Analyse des barrières

Ce matériel est réservé à un usage privé ou d'enseignement.

Il reste la propriété de la Prévention Médicale, et ne peut en aucun cas faire l'objet d'une transaction commerciale

Barrières de prévention	Réalisée ou non dans le cas d'espèce	Contribution relative à l'EIG
Un bon diagnostic de la nature de la dystocie est réalisé.	OUI	Nulle
En l'absence de disproportion fœto-pelvienne, une extraction forcée peut constituer dans ce cas un bon compromis en matière de bénéfice-risque par rapport à une césarienne.	OUI	Faible mais non nulle
Le praticien se donne les moyens d'obtenir, en présence d'une lubrification accrue des voies génitales, par des manœuvres adaptées, faites notamment de tractions brèves, lentes, douces et progressives, la dilatation des tissus mous.	NON Une traction ferme et définitive est appliquée, au-delà de la résistance des tissus mous vaginaux, provoquant leur rupture.	Majeure+++
Barrières de récupération	Réalisée ou non dans le cas d'espèce	Contribution relative à l'EIG
L'artère est ligaturée, l'hémorragie est ainsi stoppée.	OUI	Nulle
La plaie vaginale est suturée.	OUI	Nulle
Barrière d'atténuation	Réalisée ou non dans le cas d'espèce	Contribution relative à l'EIG
La vache est choquée, un traitement massif (transfusion, perfusion) est mis en place.	NON La prise en charge est insuffisante et la vache meurt quelques heures plus tard.	Essentielle +++ Contribution très importante à l'EIG

Analyse des causes

Nature de la cause	Faits en faveur de cette analyse	Contribution relative
Défauts de compétences techniques du praticien	Praticien expérimenté et chevronné, maîtrise les techniques obstétricales.	Non
Défauts de compétences non techniques du praticien	Praticien pressé, débordé et peut-être trop sûr de lui. Fatigué sans doute aussi.	Pleine et entière

Analyse détaillée selon la méthode des tempos

Détail des défauts de compétences non techniques	Faits en faveur de cette analyse	Contribution relative
Tempo de l'animal	Primipare (génisse) ; classique atrésie vagino-vulvaire.	Indéniable
Tempo de l'intervention	Paradoxe d'une intervention facile qu'on ne prend pas le temps de traiter selon les règles de l'art.	Possible
Tempo du propriétaire (Éléments liés à son comportement)	De sa part, aucun fait d'incitation à agir intempestivement. Cet éleveur s'attendait plutôt à une césarienne.	Néant
Tempo du praticien	Tout tient à son état d'esprit au cours de cette intervention, influencé par le désir d'en finir au plus vite (autres urgences attendent), desservi par la fatigue de la forte saison obstétricale.	Élément majeur