Juillet 2013 - Cas clinique Médical

Prescription inadaptée de collyres

ANALYSE

A propos du généraliste

BARRIERES DE PREVENTION		Dans le cas médical	Contribution relative		
Examen d'un œil rouge : mesure de l'acuité visuelle		NON	Importante		
S'agit-il d'un œil rouge chez un porteur de lentilles ?		OUI	Importante		
Qu'apporte l'examen clinique : ai-je des moyens techniques autres que la simple inspection ? (par exemple fluorescéine ?)		Aucun	Majeure		
Insister pour un rendez-vous en urgence chez l'ophtalmologiste compte tenu de la douleur et de la photophobie dans ce contexte?		Non fait	Majeure		
Information au patient sur l'évolution prévisible		Non fait	Mineure		
Quel traitement dans le doute en attendant ?		Collyre antibiotique sauf de la cortisone et des anesthésiques locaux	Majeure		
BARRIERES DE RECUPERATION en l'absence de respect des barrières de prévention					
Le délai de consultation motivé par le généraliste ou le patient est rapide « en urgence »	Oui		Sans objet		
Le traitement corticoïdes est arrêté	Oui		Sans objet		
L'ophtalmologiste fait des prélèvements en urgence	Non fait	t	Moyenne		
Rendez-vous donné à 48 heures	Non		Sans objet		
Une décision d'hospitalisation est prise (contexte de collyres corticoïdes, porteur de lentilles, ulcération)	Non fait	t	Se discute		
BARRIERE D'ATTENUATION					
Prise en charge de la pathologie en milieu spécialisé, traitement des séquelles	OUI		Sans objet		

Nature de la cause	Faits en faveur de cette analyse	Contribution relative
Défaut de compétences techniques	Oui manque d'interrogatoire et de possibilité d'examen Méconnaissance du rôle néfaste des corticoïdes	OUI
Défaut de compétences non techniques (compétences dans la gestion des tempos et des aspects non médicaux)	Contexte d'une consultation dans un service d'urgences Délais de consultation d'un spécialiste inconnus	OUI

		1			
ANALYSE DETAILLEE Méthode des tempos					
Détail des défauts de	La procédure d'analyse en tempos peut se retrouver dans le				
compétences non	guide d'analyse des incidents accessible sur le site Prévention				
techniques (explique les	Médicale.				
20% cités plus haut)					
Tempo de la maladie	Une infection oculaire évolue pour son propre	++			
(éléments liés à l'évolution	compte en fonction de l'origine mais rapidement				
non standard de la	quand il s'agit d'une infection chez un porteur de				
pathologie)	lentilles				
Tempo du patient	Le patient informé consulte rapidement	++			
(éléments liés aux	Le patient informé se préoccupe de l'entretien				
décisions du patient)	adéquat de ses lentilles				
Tempo du cabinet	Consultation unique aux urgences	++			
(éléments liés à					
l'organisation du travail au					
cabinet)					
Tempo du système médical	Sans objet faute de demande de l'urgentiste et du	-			
(éléments liés aux temps	rendez-vous en urgence donné par l'ophtalmologiste				
nécessaires pour obtenir					
les articulations					
nécessaires avec les					
autres professionnels de					
santé)					