

## Analyse approfondie

BARRIERES DE PREVENTION		Contribution relative
Connaissance, avant toute prescription de la possibilité de grossesse chez une femme en âge de procréer.	OUI, a priori par le médecin et certainement par la patiente.	NON
Prescription réalisée compte tenu de la grossesse connue	OUI d'après le médecin et le mari	MAJEURE
Dossier médical	Tenu par le médecin ??? avait-il réellement en mémoire la date du début supposé de la grossesse ???	MAJEURE
Connaissance par le médecin des contre-indications <b>possibles</b> d'un médicament pendant la grossesse	Oui, possiblement car 'mise en garde' faite par le médecin, d'après ses dires.	MAJEURE
Connaissance par le médecin des contre-indications <b>formelles</b> du Cytotec <sup>®</sup> pendant la grossesse	??? Le médecin avait-il en mémoire le fait que le Cytotec <sup>®</sup> , prostaglandine de synthèse, est utéro-tonique et également utilisé hors AMM, en obstétrique pour déclencher les contractions utérines ??	MAJEURE

Nature de la cause	Faits en faveur de cette analyse	Contribution relative
<b>Défaut de compétence technique</b>	Possible si le Cytotec <sup>®</sup> n'a pas été repéré comme une contre-indication formelle ou si la grossesse connue, a été « oubliée ».	<b>Possible +++</b>
<b>Défauts de compétences non techniques</b> ( <i>Compétences dans la gestion des tempos et des aspects non médicaux</i> )	Patiente non suivie habituellement au cabinet, Prise en charge ponctuelle pour un problème banal de gastralgies, banalisation de la prescription, D'après le médecin, demande de la patiente en se fondant sur les habitudes de son médecin référent et médicament	<b>OUI Certainement</b>

	<p>« rajouté » sur l'ordonnance,          Prescription malgré les réticences          possibles du médecin, raisons ???          Excessive confiance en son confrère ?          Désir de satisfaire la patiente et de clore          la consultation ?</p>	
--	--	--

<b>ANALYSE DETAILLÉE</b>		
<b>Détail des défauts de compétences non techniques</b> <i>(explique les 20% cités plus haut)</i>	<b>La procédure d'analyse en tempos peut se retrouver dans le guide d'analyse des incidents accessible sur le site Prévention Médicale.</b>	
<b>Tempo de la maladie</b> <i>(éléments liés à l'évolution non standard de la pathologie)</i>	Quel lien réellement causal entre l'absorption de deux comprimés de Cytotec® et l'arrêt de la grossesse ???	
<b>Tempo du patient</b> <i>(éléments liés aux décisions du patient)</i>	OUI, pour quelles raisons consulte-t-elle un autre médecin que son généraliste traitant ???  De plus, elle aurait fait référence aux prescriptions habituelles de ce médecin, qui pourrait être le seul qu'elle prend en fait en réelle considération, le second n'étant qu'un « prestataire de service ». La deuxième prescription de Cytotec®, cette fois ci pour déclencher l'évacuation utérine, a dû l'interroger...	
<b>Tempo du cabinet</b> <i>(éléments liés à l'organisation du travail au cabinet)</i>	???	<b>+ à +++</b>
<b>Tempo du système médical</b> <i>(éléments liés aux temps nécessaires pour obtenir les articulations nécessaires avec les autres professionnels de santé)</i>	Sans objet, en dehors du fait que l'on ignore si la consultation auprès du second médecin n'était pas liée aux difficultés d'agendas du médecin traitant et au désir d'un soulagement rapide des symptômes.	