

## Cas clinique médical – Mai 2018

### Un bouton rouge douloureux, dans le dos...

#### ANALYSE DES BARRIERES

BARRIERES DE PREVENTION		Contribution relative
Examen clinique par le médecin généraliste conforme aux recommandations	- OUI	
Décision et Prise en charge adaptées à la situation	- NON, L'affirmation de la bénignité d'une tumeur cutanée d'apparition récente ne peut être affirmée que par son examen histologique	<b>MAJEURE</b>
BARRIERES DE RECUPERATION		
Avis donné par le médecin du travail sur l'urgence d'un examen histologique de la tumeur pour en affirmer la bénignité	-NON	Contribution d'un mois au retard du diagnostic de mélanome
Conseil donné au patient par son épouse à son retour de mission, de consulter sans délai un médecin	- OUI	
BARRIERE D'ATTENUATION		
Prise en charge en service spécialisé Après biopsie-exérèse de la tumeur et confirmation du diagnostic de mélanome	OUI, mais un retard de prise en charge de 5-6 semaines	Décès après 18 mois de traitement (mélanome très évolutif et multi-résistant)

#### ANALYSE DES CAUSES

Nature de la cause	Faits en faveur de cette analyse	Contribution relative
Défauts de compétence technique (Compétence pure)	-N'est pas resté dans son domaine de compétences, en affirmant cliniquement la bénignité de la tumeur cutanée	<b>Majeure</b>
Défauts de compétences non techniques (Compétence dans la gestion des tempos et des aspects non médicaux)	- Localisation dorsale de la tumeur cutanée rendant difficile la surveillance de son évolution par le patient - Absence de réactivité du médecin du travail	Importante  Moyenne
ANALYSE DETAILLEE		
Détail des défauts de compétences non techniques	La procédure d'analyse en tempos peut se retrouver dans le guide d'analyse des incidents accessible sur le site Prévention Médicale.	

<p><b>Tempo de la maladie</b> (Éléments liés à l'évolution non standard de la pathologie)</p>	<p>- Localisation dorsale de la tumeur cutanée rendant difficile la surveillance de son évolution par le patient (alors que son épouse a, d'emblée, constaté l'aggravation de la lésion après un mois d'absence -Mélanome à potentiel évolutif rapide et multi-résistant</p>	<p>Importante</p>
<p><b>Tempo du patient</b> (éléments liés aux décisions du patient)</p>	<p>- NON</p>	
<p><b>Tempo du cabinet</b> (éléments liés à l'organisation du travail au cabinet)</p>	<p>- NON</p>	
<p><b>Tempo du système médical</b> (éléments liés aux temps nécessaires pour obtenir les articulations nécessaires avec les autres professionnels de santé)</p>	<p>- Absence de réactivité du médecin du travail</p>	<p>- Moyenne</p>